

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000109435020

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19507108>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:
Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 22.02.2024 № 4-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109435020

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - САД № 10" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "ШКОЛА - САД № 10") ОГРН: 102860144193, дата присвоения: 18.10.2002, ИНН:8608040570,

КПП: 860801001

628486, ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, СЕВЕРНАЯ, 1

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - САД № 10" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "ШКОЛА - САД № 10") ОГРН 102860144193 дата присвоения 18.10.2002 ИНН 8608040570 и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 21.02.20234 г., экспертного заключения № СУ.12.У.04604.02.24 от 21.02.2024 г., с приложением Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 21.02.2024 г., расписаний учебных занятий, утвержденных Приказом от 29.12.2023 г. № 1298 «Об утверждении расписаний на II полугодие 2023/2024 учебного года», протоколов лабораторных исследований № 106.24.Ф.К. от 19.02.2024 г., № 107.24.Ф.К. от 19.02.2024 г., № 108.24.Ф.К. от 19.02.2024 г., № 490.К.24 от 20.02.2024 г., № 489.К.24 от 20.02.2024 г., № 35.24.В.К. от 19.02.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме». выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 16.02.2024 г. в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1, установлено, что в раздевалке (цокольный этаж 3 Б) напольное покрытие имеет повреждения.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.02.2024г. № ПМ 86240041000109435020 (фото № 1, 2, 3), протоколом осмотра от 16.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.).

2) 16.02.2024 г. в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1, выявлены дефекты внутренней отделки помещений, а именно:

- в кабинете № 315 – потолок;
- в кабинете № 307 – стена.

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.02.2024г. № ПМ 86240041000109435020 (фото № 4,5, 6), протоколом осмотра от 16.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.).

3) 16.02.2024 г. в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1, установлено, что в кабинете № 315 имеются лампы, находящиеся в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.02.2024г. № ПМ 86240041000109435020 (фото № 7), протоколом осмотра от 16.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.).

4) 16.02.2024 г. в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1, установлено, что в туалетах: 3 этаж № 326 (мужской), 3 этаж, напротив кабинета № 321 (женский), 3 этаж, напротив кабинета № 309 (женский), 3 этаж (мужской), 2 этаж, напротив кабинета № 217 (мужской), 2 этаж, напротив кабинета № 201 (женский), 2 этаж, напротив кабинета № 209 (мужской), 3 этаж, напротив кабинета № 210 (женский) в кабинках отсутствуют держатели для туалетной бумаги.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.02.2024г. № ПМ 86240041000109435020 (фото № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), протоколом осмотра от 16.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.).

5) 16.02.2024 г. в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1, установлено, что в кабинете № 117 имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п. 2.4.3., п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.02.2024г. № ПМ 86240041000109435020 (фото № 19, 20, 21), протоколом осмотра от 16.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.).

б) При рассмотрении документации 19.02.2024 г.: расписания уроков, расписания звонков МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1 на 2023-2024 учебный год, утвержденные Приказом от 29.12.2023г. № 1298 «Об утверждении расписаний на II полугодие 2023-2024 учебного года», экспертного заключения № СУ.12.У.04604.02.24 от 21.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.) установлено, что объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения, а именно:

- в 5 М классе в понедельник 7 уроков;
- в 1 А, Б, В, Г классах во вторник, среду и пятницу по 5 уроков, при учете, что в расписание занятий не включены 3 урока в неделю физической культуры;
- в 8 В, 9 Б, 11 А (технологическая), 11 Б, 10 А (физико-матем.), 10 А (гуманитарная) классах один раз в неделю 8 уроков в день;
- в 10 А (информ.-матем.) классе два в неделю 8 уроков в день.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04604.02.24 от 21.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.), расписанием занятий, утвержденное Приказом от 29.12.2023г. № 691 «Об утверждении расписаний на II полугодие 2023-2024 учебного года».

7) В МАОУ «Школа – сад № 10», по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1, в помещении кабинета № 101, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 107.24.Ф.К от 19.02.2024г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 21.02.2024 г. (приложение к Экспертному заключению № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от 19,2% ± 3,46 до 19,6% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 18,6% ± 3,46 до 18,9% ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 107.24.Ф.К от 19.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04603.02.24 от 21.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 21.02.2024 г.).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - САД № 10"
ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "ШКОЛА - САД № 10")
ОГРН 102860144193 дата присвоения: 18.10.2002 ИНН 860804057 0
628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 01 апреля 2024 г
Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «01» апреля 2024 г.

1. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1 в раздевалке (цокольный этаж 3 Б) устранить дефекты напольного покрытия.

2. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 6 устранить дефекты внутренней отделки помещений, а именно:

- в кабинете № 315 – потолок;
- в кабинете № 307 – стена.

3. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 6 в кабинете № 315 установить исправные источники искусственного освещения.

4. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1 в туалетах: 3 этаж № 326 (мужской), 3 этаж, напротив кабинета № 321 (женский), 3 этаж, напротив кабинета № 309 (женский), 3 этаж (мужской), 2 этаж, напротив кабинета № 217 (мужской), 2 этаж, напротив кабинета № 201 (женский), 2 этаж, напротив кабинета № 209 (мужской), 3 этаж, напротив кабинета № 210 (женский) в кабинках установить держатели для туалетной бумаги.

5. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1 в кабинете № 117 устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты).

6. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1 привести в соответствие расписание уроков.

7. В МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Северная, 1 в кабинете № 101 привести в соответствие параметры микроклимата.

8. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований,

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - САД № 10" ГОРОДА КОГАЛЫМА
(МАОУ "ШКОЛА - САД № 10") ОГРН: 102860144193

дата присвоения: 18.10.2002 ИНН:860804057 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул.
Северная, 1

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к
административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с
момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения
процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» февраля 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: